



HP P19b G4 Monitor 47 cm (18.5") 1366 x 768 pikseliä WXGA LED Musta

Tuotemerkki : HP

Tuotekoodi: 9TY83AA

Tuotteen nimi : P19b G4 Monitor

- Saat täyteläiset värit ja terävät yksityiskohdat 18,5 tuuman HD-näytöllä. Liitä perinteisiin tietokoneisiin ilman erillistä sovitinta VGA-liitännällä.

- Valitse näyttö, jolla on TCO- ja ENERGY STAR® -hyväksyntä, jotta täytät yrityksen vaatimukset ympäristönsuojelun osalta hankinnoissa.

- Näet näytön aivan uudessa valossa, kun HP:n sinivalosuodatus parantaa katselumukavuutta. Lisäksi voit kallistaa näyttöä jopa 5° eteenpäin tai 20° taaksepäin, jotta löydät parhaan katseluasennon.

P19b G4 -näyttö

HP P19b G4 Monitor 47 cm (18.5") 1366 x 768 pikseliä WXGA LED Musta:

Päivittäiseen käyttöön suunniteltu näyttö, jota on mukava käyttää.

Hoida päivän työt ja säästä tilaa työpöydällä kompaktilla ja edullisella HP P19b G4 -näytöllä, joka mukautuu käyttötapaasi ja tarjoaa HD-kuvanlaadun.



Näyttö		Liitettävyyys	
Näytön halkaisija *	47 cm (18.5")	Äänen sisääntulo	✗
Näytön erottelutarkkuus *	1366 x 768 pikseliä	Kuulokeliitäntä *	✗
HD-tyyppi *	WXGA	HDCP	✓
Vakiokuvausuhde *	16:9	Ergonomia	
Näytön teknologia *	LED	VESA-kiinnitys *	✓
Paneelin tyyppi *	TN	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kosketusnäyttö *	✗	Kaapelilukko paikka *	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	200 cd/m²	Korkeudensäätö *	✓
Vasteaika (tyypillinen)	5 ms	Pivot-toiminto	✗
Näytön muoto *	Litettä	Kallistuskulma	-5 - 20°
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768	Korkeussäätö	✓
Kuvasuhde	16:9	Virranhallinta	
Kontrastisuuhde (tyypillinen) *	600:1	Virrankulutus *	9 W
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Katselukulma, vaakasuora	90°	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Katselukulma, pystysuora	65°	Ympäristöolosuhteet	
Kuvapikselitiheys	0,3 x 0,3 mm	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Pikselitiheys	84 ppi	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Skannausalue (vaaka)	30 - 80 kHz	Paino ja mitat	
Skannausalue (pysty)	50 - 60 Hz	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	441,4 mm
RGB-väritila	NTSC	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	157 mm
Värikirjo	72%	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	345,8 mm
Suorituskyky		Paino (jalustan kanssa)	2,45 kg
HP-segmentti	Yritys	Leveys (ilman jalustaa)	44,1 cm
Multimedia		Syvyys (ilman jalustaa)	5,07 cm
Sisäiset kaiuttimet *	✗	Korkeus (ilman jalustaa)	27,8 cm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	441,4 mm
		Pakkauksen syvyys	157 mm

Suunnittelu		Pakkaustiedot	
Asema markkinoilla *	Yritys	Pakkauksen korkeus	345,8 mm
Tuotteen väri *	Musta	Pakkauksen paino	3,27 kg
Sertifiointi	ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM	Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
		Muut ominaisuudet	
		Energiatehokkuusluokka (vanha)	A
		Paino	2,45 kg
		Tuotteen korkeus	277,8 mm
		Tuotteen leveys	441,4 mm
		Tuotteen syvyys	50,7 mm
Liitettävyyys			
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✗		
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1		
DVI-portti	✗		
HDMI *	✓		
HDMI-porttien lukumäärä	1		
HDMI-versio	1.4		



0194850133343



194850133343



0194850304927




194850304927



0194721970787



194721970787



0194721970848



194721970848



0194721970817



194721970817



0194721970770



194721970770



0194850133398



194850133398



0194721970794



194721970794



0194721970862



194721970862



0194850304958



194850304958



0194850133367



194850133367



0194721970824



194721970824



0194850304941



194850304941



0194721970831



194721970831




0194850133350



194850133350



0194721970855




194721970855



0194721970800



194721970800



0194850133374



194850133374



0194850133381



194850133381



0194850133336



194850133336



0194850304934



194850304934



4580511712846

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.