



HP FHD -näyttö G5 P22v

Päivittäistä tuottavuutta

Laajenna näkymääsi ja tuottavuuttasi tällä 54,5 cm:n (21,45 tuuman) FHD-näytöllä, kun työskentelet kotona tai toimistossa. Tämä tyylikäs, tilaa säästävä näyttö helpottaa hybridityöskentelyä terävällä, sulavaliikkeisellä kuvalla ja mutkattomalla rakenteella, jolloin saat enemmän aikaan joka päivä.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Täysi näkymä

- Nauti tuottavasta hybridityöskentelystä erinomaisella katselukulmalla. Tämän näytön FHD-tarkkuus ja 75 Hz:n virkistystaajuus¹ tuottavat terävän kuvan ja sujuvan liikkeen.

Moderni muotoilu. Toiminnallinen osa kokoonpanoasi.

- Pidä työpöytäsi siistinä näytöllä, joka on suunniteltu toimivaan missä tahansa tilassa. Ohuen profiilin, siistin kaapelinhallinnan ja ohuen kallistussäädettävän jalustan ansiosta voit keskittyä näyttökuvaan ja katselukulma on täydellinen.

Helppo ohjata. Helppo hallita.

- Tee työtilastasi mahdollisimman mutkaton, jotta voit keskittyä vahvuuksiisi. Määritä näyttö vaivattomasti rätätelöimällä asetukset intuitiivisella Joypad OSD -painikkeella tai hallitse asetuksia ja päivityksiä suoraan näytöllä HP Display Center-² ja HP Display Manager³ -sovelluksilla.

Vähennä. Jatkokäytä. Kierrätä.

- Planeettamme hyväksi autamme sulkemaan kierron kierrättämällä IT-laitteita uusimpiin EPEAT®-rekisteröityihin⁴ ja ENERGY STAR® -näyttöihimme. Ylitämme vaatimukset: näissä näytöissä on 85 prosenttia kierrätettyä muovia pelkästään kierrätetyistä tietoteknisistä laitteista⁵. Lisäksi näytön toimituspakkaus on täysin kierrätettävä⁶.

Mukana

75 Hz:n virkistystaajuus

Koe sulava, todentuntuinen video ja selkeät yksityiskohdat 75 Hz:n virkistystaajuudella, joka tekee kuvan liikkeistä sulavan ruudusta toiseen.¹

Helppokäyttöinen Joypad OSD -painike

Näyttöasetusten muuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa; Joypad OSD -painikkeella voit säätää kirkkautta, resoluutiota ja äänenvoimakkuutta.

Sinivalosuodatus

Vältä silmien rasitusta hieman lämpimämmillä näyttöväreillä.

Ympäristöasiat huomioiden

Täyttää viimeisimmät EPEAT®-rekisteröinnin, ENERGY STAR®in ja TCO:n sertifikaattien standardit.⁴

Harkitut tuotepakkaukset

Käytämme täysin kierrätettäviä pakkauksia, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset ja saadaan pidettyä poissa kaatopaikoilta.^{6,7}

Siisti kaapelinhallinta

Siisti kaapelinhallintaratkaisu tekee työtilasta siistimmän ja tehostaa tuottavuutta.

HP Display Manager

Hallitse käyttöönottoa ja kaluston jäljitystä sekä valvo asetuksia etätoimintojen avulla.⁸

HP Display Center

Muokkaa näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttön.²

HP B200 -kiinnitysteline tietokoneelle

Säästä tilaa kiinnittämällä B200-teline näytön alareunaan ja tietokoneeseen.⁹

HP FHD -näyttö G5 P22v Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Näytön tyyppi	VA
Paneelin aktiivinen alue	47,87 x 26,03 cm
Kirkkaus	200 cd/m ² ¹
Kontrastisuhde	3000:1 ¹
Vasteaikasuhde	5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta
Kuvasuhde	16:9 ¹
Ominaiskuvatarkkuus	FHD (1920 × 1080) ^{1,2}
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080
Näytön ominaisuudet	säätimet näytössä; sinivalosuodatustila; heijastamaton
Käyttäjän säätötoiminnot	Kirkkaus; Tulon ohjaus; Hallinta; Tietoja; Sulje; Värihallinta; Kuvanhallinta; Virranhallinta; Valikko-ohjaus
Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	54,5 cm (21,45 tuumaa)
Portit ja liittimet	1 VGA; HDMI 1.4 -liitäntä
HDCP	Kyllä, HDMI
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 20–80 % tiivistymätön;
Teho	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	21 W (enintään), 11 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	50,42 x 5,08 x 30,3 cm (Ilman jalustaa.)
Paino	2,8 kg (Jalustan kanssa.)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvalukkovalmius ¹⁰
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity; TCO-sertifioituja kokoonpanoja saatavilla ⁴ ; ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL -sertifiointi; NOM; PSB; RoHS; SEPA; TCO-hyväksytty; TCO Certified Edge; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); SER; ISC; China Energy Label -hyväksyntä (CEL) luokka 2; California Energy Commission (CEC); WW-hakemus; ICE; UAE; Ukrainan sertifikaatit; NRCS/Etelä-Afrikka; TÜV-sertifiointi väikkymättömyydelle
Kestävän vaikutuksen määrittymiset	Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Low Halogen ^{6,7,8}
Pakkauksen sisältö	Näyttö; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; Dokumentit; Virtajohto ⁹
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	103 ppi
Paneelin bittisyvyys	8-bittinen (6 bittiä + FRC)
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakasuuntainen katselukulma	178°
Etulevy	Kapea
Kallistus	-5–+23°
VESA:n asennus	100 × 100 mm ¹²
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Häikäisemätön
Viikkumisenesto	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Sinivalosuodatuksen tilat	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Energiatehokkuusluokka	E
Näytön virkistystaajuus (pystysuuntainen)	48–75 Hz
Näytön skannaustiheys (vaakatasossa)	54–88,1 KHz
Kuvapisteväli	0,25 × 0,24 mm
Näytön värit	Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä ³
Näytön värintoistoalue	72% NTSC
Hallintaohjelmisto	HP Display Center; HP:n näytönhallinta; ¹¹

HP FHD -näyttö G5 P22v

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 -kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytätietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitännöitä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP FHD -näyttö G5 P22v

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman, HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.
- ³ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia.
- ⁴ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoa on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁵ Tietotekniikkalaitteista kerätyn suljetun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 EPEAT asetettuun määritykseen.
- ⁶ Pakkaus/aaltopahvipohjainen on tehty kokonaan kestävän kehityksen hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjaiset on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vahtomuovilevyjä.
- ⁷ Kierrätyslaitoksia ei ole kaikissa paikoissa.
- ⁸ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia.
- ⁹ Yhteensopiva kaikkien P G5 -sarjan näyttöjen ja näiden minitietokoneiden kanssa: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteMini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² DisplayPort™ 1.2 tai HDMI 1.4 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttöohjaimen on tuettava 1920 × 1080 näyttötarkkuutta (75 Hz:n taajuudella) 8-bittisillä väreillä yhdellä DisplayPort™- tai HDMI-liitännällä. Näytön käyttäminen suositellussa edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttöohjain tukee 1920 × 1080 kuvapisteen tarkkuutta ja siinä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-lähtö.
- ³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.
- ⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.
- ⁵ Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.
- ⁶ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- ⁷ Tietoteknisistä laitteista kerätyn suljetun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 asetettuun määritykseen.
- ⁸ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.
- ⁹ Lukko hankittava erikseen.
- ¹⁰ HP Display Center edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää (tai uudempaa) isäntätietokoneella ja on saatavilla Windows-kaupasta.
- ¹¹ Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

