

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa varioHinge-joustosarana SX75ZX07CE



Lisävarusteet

SZ30B11	Kiinnityslistat, teräs
SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

Zeolith®-astianpesukone, jossa on erillinen hellävarainen pasualue lasille, sekä monipuoliset asennusmahdollisuudet varioHinge-joustosaranoinnin ansiosta.

- ✓ varioHinge: ihanteellinen apu keittiöasennukseen.
- ✓ Zeolith-teknologia ja Shine&Dry: Hellävarainen ja tehokas kuivaus.
- ✓ flexComfort-korit: suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne suojaavat lasejasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.
- ✓ varioSpeed Plus: pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ glassZone: astianpesukoneen alue, joka suojaa lasejasi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369) ¹ :	B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	65 kWh
Astiasuojien enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	3:35 h
Äänitaso:	40 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	865 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1200 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	48.6 kg
Bruttopaino:	50.5 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Korjausindeksi:	8.9
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003949405
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa varioHinge-joustosarana SX75ZX07CE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Pika 60°, Pika 45°, brilliantShine, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- glassZone puhdistaa korkeatkin lasit erityisen hellävaraisesti ja huolellisesti myös sisältä, ainutlaatuisten erikoissuuttimien ansiosta
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- emotionLight-sisävalaistus
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- alakorissa 8 alastaittuvaa lautastukea
- Yläkorissa liukumaton tuki korkeille laseille

- Lisälasituki alakorissa
- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


**iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm, XXL -
extra korkea, luukussa
varioHinge-joustosarana
SX75ZX07CE**

Mittapiirustukset

Mitat mm



✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm