

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa varioHinge-joustosarana SX75ZX07CE



Zeolith®-astianpesukone, jossa on erillinen hellävarainen pasualue laselle, sekä monipuoliset asennusmahdollisuudet varioHinge-joustosaranoinnin ansiosta.

- ✓ varioHinge: joustava saranaratkaisu keittiöasennukseen.
- ✓ Zeolith-teknologia ja Shine&Dry: Hellävarainen ja tehokas kuivaus.
- ✓ flexComfort-korit: suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne suojaavat lasejasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.
- ✓ varioSpeed Plus: pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ glassZone: astianpesukoneen alue, joka suojaa lasejasi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)¹:B
 Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: 65 kWh
 Astiastojen enimmäismäärä: 14
 Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.0 l
 Ohjelman kesto: 3:35 h
 Äänitaso: 40 dB(A) re 1pW
 Äänitasoluokka: B
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
 Tuotteen mitat (K x L x S): 865 x 598 x 550 mm
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 865-925 x 600 x 550 mm
 Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1200 mm
 Säätojalat: Kyllä - kaikki edestä
 Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
 Säädetty sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora
 Nettopaino: 48.3 kg
 Bruttopaino: 50.5 kg
 Liitäntäteho: 2400 W
 Tarvittava sulake: 10 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Korjausindeksi: 8.9
 Virtajohdon pituus: 175 cm
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Syöttöletkun pituus: 165 cm
 Poistoletkun pituus: 190 cm
 EAN-koodi: 4242003949405
 Asennustapa: Kalustepeitteinen



4 242003 949405

Lisävarusteet

SZ73640	Lasikori
SZ30BI11	Kiinnityslistat, teräs
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ38BI01 :	
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa varioHinge-joustosarana SX75ZX07CE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiat
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Pika 60°, Pika 45°, brilliantShine, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- glassZone puhdistaa korkeatkin lasit erityisen hellävaraisesti ja huolellisesti myös sisältä, ainutlaatuisten erikoissuuttimien ansiosta
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- emotionLight-sisävalaistus
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- alakorissa 8 alastaittuvaa lautastukea
- Yläkorissa liukumaton tuki korkeille laseille

- Lisälasituki alakorissa
- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa varioHinge-joustosarana SX75ZX07CE

Mittapiirustukset

Mitat mm



Mitat mm