

FQI48XD



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	4 ovea
Viiteleveys	Yli 80
Viitekorkeus	160 – 200
NO-FROST-järjestelmä	Kyllä
Jäähdytystyyppi	No Frost
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
EAN-koodi	8017709346508



Estetiikka



Estetiikka	Universale	Logon väri	Kromi
Väri	Pet ruostumaton teräs - ulkomuoto	Kylkien materiaali	Teräs
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Kylkien väri	Tummanharmaa
Design	Litteä	Logo	Lisätty
Materiaali	Metallia	Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Oven teräksen tyyppi	Ei sormenjälkiä	Laatikkojen etuosan väriin	Hopea
Kahva	Integroitu	Lasihyllyjen reunan väri	Hopea
Kahvan tyyppi	Asennettu	Näyttö	LED
Kahvan väri	Musta	Näytön osio	Ulkona (ovessa)

Jääkaapin ominaisuudet



Number of compartments	2	Kannellinen vihanneslokero	Kyllä
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Vihanneslokero kannen tyyppi	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	2	Lamppujen lukumäärä	2
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	Osion alalämpö	Kyllä
		Jääkaapin sisävalo	Kyllä
		Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit

Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Standardi

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	4	Pullohyllyjen määrä	2
--------------------------------	---	---------------------	---

Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö	Yes	MultiFlow	Teräs
Lisävarusteet	Pullopide, Munakenno	Antibakteerinen hajunpoistaja	Kyllä

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	4	Hyllyjen tyyppi	Lasi
Hyllyjen määrä	1		

Pakastimen muut ominaisuudet



Lisävarusteet	Käsimkäyttöinen jääpalakone	Pikapakastusosio	Kyllä
Jääpalakone	Manuaalinen		

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot	Lomatila, Pikapakastus, Pikajäähdytys, Eco, Lapsilukko, Viilennys ajastin
Pikapakastuspainike	Kyllä
Ovi auki-hälytys	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Vuotuinen energiankulutus	244 kWh/a	Äänitaso	39 dB(A) re 1 pW
		Kohotus aika	10,8 h

Energialuokka	D		
Äänitason luokka	C	4 tähteä -	8,7 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	488 l	pakastuskapasiteetti	
Pakastetilojen tilavuuden summa	166 l	ilmastoluokitus	SN, T
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	322 l	EEl	80 %

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitântä	206 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	1 A	Johdon pituus	250 cm



Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



Energiatohokkuusluokka D



Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.



Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.



LED-sisävalo: energiatohokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Multiflow-jäähdytysjärjestelmä: Multiflow-jäähdytysjärjestelmä takaa viileän ilman tasaisen jakaantumisen jääkaapin ympärille. Ruostumaton teräspaneeli antaa laitteelle huippuluokan ulkomuodon.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.



Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.



Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.