


**Serie 6, Kaasukeittotaso, 60 cm,
karkaistu lasi, Musta
PPP6A6I10**



Lisävarusteet

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Pikkukattilan kannatin
HEZ32WA00	Langaton paistolämpömittari
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

**Kaasukeittotaso, jossa on tarkka liekin
säätö sekä helposti puhdistettavat
irrotettavat valitsimet. Valurautaiset
kattilatuot voidaan pestä
astianpesukoneessa.**

- **FlameSelect:** säädä kaasuliekkiä tarkasti yhdeksän määritellyn tason avulla.
- **Helppo puhdistus:** irrotettavat valitsimet ja astianpesukoneeseen sopivat kattilatuot tekevät puhdistamisesta helppoa.
- **Konepestävät kattilatuot:** helpottavat keittotason puhdistamista entisestään.
- **Yksittäiset valurautaiset kattilatuot:** kestävät ja helpot käsitellä.
- **Turvakatkaisu:** laite katkaisee kaasun syötön välittömästi, jos liekki sammuu.

Tekniset tiedot

:	Kaasukeittotaso valitsimilla
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Kaasu
Samanaikaisesti käytettävien paistotason lukumäärä:	 4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 45 x 560-560 x 480-490 mm
Leveys:	 590 mm
Mitat (KxLxS):	 54x590x520 mm
Pakkauksen mitat:	 140 x 650 x 580 mm
Nettopaino:	 13.9 kg
Bruttopaino:	 15.1 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	 Ilman
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	 karkaistu lasi
Pinnan väri:	 Musta
Kehyksen väri:	 Musta
Virtajohdon pituus:	 100 cm
EAN-koodi:	4242005496303
Kaasun liitäntäteho:	 7500 W
Tarvittava sulake:	 3 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz



Serie 6, Kaasukeittotaso, 60 cm, karkaistu lasi, Musta PPP6A6I10

**Kaasukeittotaso, jossa on tarkka liekin
säätö sekä helposti puhdistettavat
irrotettavat valitsimet. Valurautaiset
kattilatuot voidaan pestä
astianpesukoneessa.**

- Jos keittotaso asennetaan huullettuna, työtason minimipaksuus on 30 mm.
- Virtajohto: 1 m
- Kokonaisteho: 7.5 kW

Design

- Pintamateriaali: Lasikeraaminen pinta, Musta
- PlanoDesign-huullosasennus: voidaan asentaa huullettuna työtasoon tai pinta-asennuksella.
- Valurautainen kattilankannatin, kumijalat
- Metalliset valitsimet

Käyttömukavuus

- FlameSelect: valitse haluamasi liekin koko. Yhdeksän tarkasti etukäteen määriteltyä tehoasoa.
- väännettävät valitsimet, Edessä: käytännölliset säätönupit tason etureunassa.
- Sytytys yhdellä kädellä: paina ja käännä valitsinta sytyttääksesi halutun polttimon.

Polttimot ja teho

- polttimoiden määrä: 4 kpl
- Vasemmalla edessä: normaalipoltin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Vasemmalla takana: Normaali poltin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla takana: tehopolitin jopa 3 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla edessä: säästöpolitin jopa 1 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)

Puhdistus

- Irrotettavat valitsimet helpottavat lasipinnan puhdistusta.
- Kattilatuot kestävät pesun astianpesukoneessa

Turvallisuus

- Termoelektroninen sytytyksen varmistus: estää ylimääräisen kaasun vuotamisen, kun liekki sammutetaan.

Asennus, kaasutyypit ja mitat

- Käytettävissä: maakaasu L/LL G25/20mbar (DE)
- maakaasu H/E 20mbar, E+ 20/25mb
- maakaasu H 25 mbar (HU)
- maakaasu L 25 mbar (NL)
- nestekaasu G30,31 28-30/37mbar
- nestekaasu G30 37 mbar (PL)
- nestekaasu 50 mbar
- Valmuis maakaasuliitintään (20 mbar)
- Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar). Suuttimia muille kaasutypeille on tilattavissa asiakaspalvelusta. Huomioithan, että ammattilaisen tulee aina suorittaa suuttimien vaihto.
- Laitteen mitat (KxLxS mm): 54 x 590 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 20 mm

**Serie 6, Kaasukeittotaso, 60 cm,
karkaistu lasi, Musta
PPP6A6I10**

