

Serie 4, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm, Valkoinen, Total No Frost KGN39VWEQ



Automaattisulatteinen No Frost -jääkaappipakastin, jonka VitaFresh-laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

- **VitaFresh:** pitää elintarvikkeet tuoreina pidempään ilmankosteutta säätelevässä laatikossa lähes 0 °C:n lämpötilassa.
- **Perfect Fit:** kylmälaitteet, jotka mahtuvat aivan seinään kiinni tai kapeaankin tilaan.
- **LED-valaistus:** ruokatarvikkeet täydellisesti näkyvillä.
- **Easy Access -hylly:** ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.
- **Super Freezing -toiminto:** suojaa pakastettua ruokaa sulamiselta.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	238 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	89 l
Jääkaapin tilavuus:	279 l
Äänitaso:	39 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	2030 mm
Leveys:	600 mm
Syvyys:	660 mm
Nettopaino:	72.8 kg
EAN-koodi:	4242005208388
Liitäntäteho:	100 W
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50-60 Hz
Virtajohdon pituus:	240 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	3
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Jääkaappi ja pakastin
Asennuksen tyyppi:	Vapaasti sijoitettava



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

Serie 4, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm, Valkoinen, Total No Frost KGN39VWEQ

Automaattisulatteinen No Frost -jääkaappipakastin, jonka VitaFresh-laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

- Säädetävät jalat edessä, pyörät takana
- Liitäntäteho: 100 W
- Jännite 220-240 V.

Varusteet

- Jääpalalokero

-
- Ovien väri: valkoinen

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 368 l
- Jääkaapin tilavuus: 279 l
- Pakastimen tilavuus: 89 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 10 kg
- Vuosittainen energiankulutus: 238 kWh
- Pikapakastustoiminto: SuperFreeze-pikapakastustoiminto
- Äänitaso: Äänitaso: 39 dB
- Lämpötilan nousuaika: 12 h

Design

- Ovien väri valkoinen, sivuseinät: valkoinen
- Kiinteä kahva
- Asteittain kirkastuva SoftStart LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Total No Frost - ei enää jääkaapin sulattamista tai kosteutta jääkaapin takaseinällä.
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta pakastimessa
- varioZone - irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erioissuuren säilytystilan
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- All Frost -tekniikka - kaikki tasot pakastavia
- Kompressoriteknologiainverter compressor

Jääkaappiosa

- MultiAirFlow ruoan nopeampaan jäähdyttämiseen
- AirFresh filter pitää sisäilman hajuttomana ja raikkaana.
- 5 turvalasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä.
- kromattu pulloteline
- 1 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys

- VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

Pakastinosa

- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat


- Mitat (K x L x S): 203 x 60 x 66 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa


Serie 4, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm, Valkoinen, Total No Frost KGN39VWEQ

Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (sisäkahva)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ulkokahva)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniset tiedot	
a	Korkeus
b	Leveys
c	Syvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa
d	Kaapin syvyys
e	Leveys ovi avattuna 90°
f	Syvyys ovi avattuna
g	Syvyys ovi suljettuna, mukaan lukien kahva


Mitat mm



Laitteen nimi	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mitta A:
Malleissa, joissa on pystysuoraan integroidut kahvat, minimietäisyyden pitää mukavan avaamisen varmistamiseksi olla 65 mm.

Mitat mm



Kun laite sijoitetaan suoraan seinän viereen, kaikki vetolaatikot voidaan vetää kokonaan ulos.

* Jos ulkoinen kahva tai ilman ulkoista kahvaa.