

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, luukussa
VarioHinge-joustosarana
SPT4EMX17E**



**Parempia kuivaustuloksia
astianpesukoneella, jonka voi asentaa
myös korkeammalle kaapistoon joustavan
VarioHinge-luukun ansiosta.**

- **Vario Hinge:** täydellinen istuvuus keittiön kalusteisiin luukun Vario Hinge -saranoiden ansiosta. Ei rakoja, vaikka keittiössä olisi matalat sokkelit tai korkeat kaappiratkaisut.
- **EfficientDry:** parannettu kuivaustulos automaattisen luukunavauksen ansiosta.
- **VarioFlex-korit ja VarioDrawer-laatikko:** kolme hyllyä, jotka sopivat kaikkeen teelusikoista kattiloihin.
- **Triple Rackmatic:** Yläkorin kolmiportainen korkeussäätö
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 44 dB:n astianpesukone.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	 B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 51 kWh/100 sykliä
Astiasojen enimmäismäärä:	 10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 8.7 l
Ohjelman kesto:	 3:55 h
Äänitaso:	 44 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	 815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino:	 31.9 kg
Bruttopaino:	 33.7 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 205 cm
EAN-koodi:	 4242005542123
Asennuksen tyyppi:	 Kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ4CB00	Ruokailuvälinekori
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 45 cm, luukussa VarioHinge-joustosarana SPT4EMX17E

**Parempia kuivaustuloksia
astianpesukoneella, jonka voi asentaa
myös korkeammalle kaapistoon joustavan
VarioHinge-luukun ansiosta.**

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 51 kWh / 8.7 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiatia
- Ohjelman kesto⁴: 3:55 (h:min)
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 43 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 60°, Silence, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, EfficientDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Muotoilu ja käyttömukavuus

- EfficientDry-toiminto ja lämmönvaihdin: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka

- Vario Flex -korijärjestelmä
- VarioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Värikköiset liukumattomat anti-slip suoja-astiat yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineä yläkorissa
- 2 käännettävää lautastelineä alakorissa
- Lisälasituki alakorissa

Turvallisuus

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin teksti englanniksi
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä

- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

Asennus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuupainalluksella
- OpenAssist-luukku
- Luukussa VarioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Lisävarusteet

- Suppilo mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, luukussa
VarioHinge-joustosarana
SPT4EMX17E**

Mitat mm



Mitat mm



✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa