

C9174TN5D



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Sisäinen
Ryhmä	Alleasennettava
Asennuksen vaatima tila	178
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	160 – 200
NO-FROST-järjestelmä	Yhteensä
Jäähdytystyyppi	Täysi No Frost - Kaksoisjäähdytysjärjestelmä
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Liukuva
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätisyys voidaan vaihtaa	Kyllä
EAN-koodi	8017709337223



Estetiikka



Estetiikka	Universale	Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Väri	Valkoinen	Laatikkojen etuosan värin	Hopea
Materiaali	Metallia	Lasihyllyjen reunan väri	Hopea
Kylkien materiaali	Teräs	Näyttö	Touch LCD
Kylkien väri	Valkoinen	Näytön osio	Sisällä (keittiötasossa)
Logo	Silkipainettu		

Jääkaapin ominaisuudet



Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	2	Lamppujen lukumäärä	3
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit
Kannellinen vihanneslokero	Kyllä		

Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä	1	Pullohyllyjen määrä	1
Säädettävien ovihyllyjen määrä	2		

Jääkaapin muut ominaisuudet



Lisävarusteet	Munakenno	Puhallin	Kyllä
MultiFlow	Teräs		


Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	3
-------------------	---

Pakastimen muut ominaisuudet

Lisävarusteet	1 jääpalamuotti
---------------	-----------------

Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot

Lämpötilahälytysmerkkivalo

Ovi auki-hälytys

Lämpötilan hälytys

Lämpötilansäätöjen määrä

Kompressorien määrä

Jäähdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Vaahdon tyyppi

Pikapakastus, Pikajäähdytys, Eco, Lapsilukko, Lämpötilahälytys, Viilennys ajastin

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Elektroninen

1

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressori

Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Vuotuinen energiankulutus	173 kWh/a	Äänitaso	35 dB(A) re 1 pW
Energialuokka	D	Kohotus aika	11 h
Äänitason luokka	B	4 tähteä - pakastuskapasiteetti	7,5 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	248 l	Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	62 l	EEI	80 %

Kylmäsäilytystilojen ja 186 l
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sähköliitäntä 140 W
Virta (A) 1,1 A

Jännite (V) 230-240 V
Taajuus (Hz) 50 Hz
Johdon pituus 240 cm



Symbols glossary

	Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Energiatehokkuusluokka D		LCD-näyttö: toiminnan optimimaiseksi ja laitteen käytön yksinkertaistamiseksi.
	Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.		Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.
	Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.		LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
	Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.		Asennuksen vaatima tila
	Multiflow-jäähdytysjärjestelmä: Multiflow-jäähdytysjärjestelmä takaa viileän ilman tasaisen jakaantumisen jääkaapin ympärille. Ruostumaton teräspaneeli antaa laitteelle huippuluokan ulkomuodon.		