


# STL252CH



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tuoteryhmä        | Astianpesukone |
| Myyntileveys      | 60 cm          |
| Myyntikorkeus     | Maxi, 86 cm    |
| Asennuksen tyyppi | Integroitava   |
| Keittiöpaneeli    | Ei toimitettu  |
| Korien lkm        | 2              |
| Moottori          | Invertteri 2.0 |
| EAN-koodi         | 8017709307417  |



## Programs



|                             |                               |                   |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
| Ohjelmien määrä             | 10+1                          | Mix               | Kyllä |
| Pesulämpötilat              | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Hiljainen (-2 dB) | Kyllä |
| Liotus                      | Kyllä                         | Teho              | Kyllä |
| Pika 27                     | Kyllä                         | Self clean        | Kyllä |
| Lasit                       | Kyllä                         | Hygienia 99,9 %   | Kyllä |
| Full express - 60 minuuttia | Kyllä                         | Hienopyykki       | Kyllä |
| ECO                         | Kyllä                         |                   |       |

## Vaihtoehdot



|                     |                                          |                          |       |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Dry Assist+ valinta | Kyllä                                    | FlexiZone-puolitäysi     | Kyllä |
| Viiveajastus        | Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus | Erikoisohjelmien valinta | Kyllä |

## Korit



|                   |                        |                                     |                         |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Korin väri        | Harmaa                 | Suurin astia joka mahtuu yläkoriin  | 25,0 cm                 |
| Korin osien väri  | Harmaa                 | Alakori                             | Kaksi laskettavaa tukea |
| Kahva             | Ylä- ja alakorissa     | Alakorissa tippalukot               | Kyllä                   |
| Ylemmässä korissa | Kiinteät keskitelineet | Suurin astia, joka mahtuu alakoriin | 35,0 cm                 |
| Lasipidike        | Kyllä                  |                                     |                         |

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa

Sisäosien väri  
Ruokailuvälinekori

Sininen  
Kyllä


## Tekniset ominaisuudet



|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveys (mm)                             | 598 mm                                                                                        |
| Syvyys (mm)                             | 550 mm                                                                                        |
| Näytön tyyppi                           | 3 numero                                                                                      |
| Tuotteen korkeus (mm)                   | 858 mm                                                                                        |
| Coksicoallinen veden kovuus             | Elektroninen                                                                                  |
| Näyttö                                  | Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu                                                        |
| Ohjelman graafinen kuvaus               | Symbolit                                                                                      |
| Suolan indikaattori                     | Valo                                                                                          |
| Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin | Valo                                                                                          |
| Ohjelman päättymisen ilmaisin           | Äänimerkki                                                                                    |
| Pesujärjestelmä                         | Orbital                                                                                       |
| Kolmas pesuvarsi                        | Yksi                                                                                          |
| Vedenpehmentäjä                         | Elektroninen asetus                                                                           |
| Tulvasuoja                              | Kokonais-Acquastop                                                                            |
| Vesiletku                               | Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % |

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimaallinen veden kovuus                      | 100°FH;58°dH                                                                                        |
| Kuivausjärjestelmä                               | Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi |
| Höyrysuojaus                                     | Muovia                                                                                              |
| Altaan materiaali                                | Ruostumaton teräs                                                                                   |
| Suodatin                                         | Ruostumaton teräs                                                                                   |
| Piilotettu lämpöelementti                        | Kyllä                                                                                               |
| Saranat                                          | Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit                                                                |
| Etupeitelevyn min. ja maks. paino:               | 2–10 kg                                                                                             |
| Jalkalistan min. ja maks. korkeus                | 50 - 215 mm                                                                                         |
| Säädettävät jalat                                | 7 cm, 860–930 mm                                                                                    |
| Additional gaskets                               | Yes, with stainless steel plate                                                                     |
| Takakansi                                        | Kyllä                                                                                               |
| Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) | 1186                                                                                                |
| Edestä säädettävät jalat                         | Kyllä                                                                                               |
| Yläkansi                                         | Muovia                                                                                              |

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Energiatehokkuusluokka                         | C          |
| Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] | 73 kWh     |
| Nimelliskapasiteetti (ps)                      | 13         |
| Veden kulutus [jaksolle]                       | 8.5 litres |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ohjelman kesto                | 4:40 h:min       |
| Äänitasot                     | 45 dB(A) re 1 pW |
| Äänitason luokka              | C                |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 43.8             |

## Sähköliitântä

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Nimellisteho           | 1800 W       |
| Virta                  | 10 A         |
| Jännite                | 220-240 V    |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Taajuus             | 50 Hz         |
| Virtalähteen tyyppi | Yksivaiheinen |
| Johdon pituus       | 140 cm        |



## Compatible Accessories



### KIT86CX-1

Ovisarja, ruostumaton teräs, Canali-kahva, täysin integroitu astianpesukone h. 86 cm Yhteensopiva Flexifit-mallien ja kiinteiden nivelsaranoiden kanssa.




### KIT86PORTWH-1



### KIT86SPRAN



### KIT86SPRX



### KIT86PORTAN-1



### KIT86PORTX-1



### KIT86SPRMW



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




### KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.                                                                                                           |    | Energiatehokkuusluokka C                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 86 cm korkea                                                                                                                                                      |    | Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.                                                                                                                               |
|    | Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.                     |    | FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.                                                                                                                                                    |
|    | FlexiZone: Puolikkaan täyden flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.                                                                                       |    | Orbitaalinen pesujärjestelmä jakaa veden tasaisesti 60 cm:n pesukoneen tilaan ja johtaa veden tarkasti erinomaisen pesutuloksen takaamiseksi.                                                                                                                                         |
|  | Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.                                                                       |  | Hieno: Hellävarainen pesuohjelma on suunniteltu herkille astioille, joissa ei ole runsaasti likaa.                                                                                                                                                                                    |
|  | Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.                          |  | Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattiloille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.                                                                                                                     |
|  | Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.                                                                                       |  | Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.                                                                                                                                                                |
|  | Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.                                                      |  | Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.                                                                                                                                                                                                       |
|  | Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa. |  | Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa. |
|  | WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.                                                |  | Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.                                                                           |
|  | HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.         |  | Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (                                                                                                                                |



**HYGIENE 99.9%** Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.



Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.