


Serie 8, Domino-kaasukeittotaso, 30 cm, lasikeraaminen, Musta PRB3A6I40



Kaasukeittotaso, jossa on tarkka liekin säätö sekä helposti puhdistettavat irrotettavat metalliset valitsimet. Kattilatuet voidaan pestä vaivattomasti astianpesukoneessa.

- **FlameSelect:** säädä kaasuliekkiä tarkasti yhdeksän määritellyn tason avulla.
- **Helppo puhdistus:** irrotettavat valitsimet ja astianpesukoneeseen sopivat kattilatuet tekevät puhdistamisesta helppoa.
- **Konepestävät kattilatuet:** helpottavat keittotason puhdistamista entisestään.
- **Turvakatkaisu:** laite katkaisee kaasun syötön välittömästi, jos liekki sammuu.
- **Irrotettavat valitsimet:** vaivatonta puhdistusta, iloista kokkailua!

Tekniset tiedot

: Vario/Domino kaasukeittotaso valtsimilla
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
 Energialähde: Kaasu
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 2
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 45 x 270 x 490-500 mm
 Leveys: 306 mm
 Mitat (KxLxS): 49x306x52745x306x527 mm
 Pakkauksen mitat: 170x360x580 mm
 Nettopaino: 7.7 kg
 Bruttopaino: 8.5 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: Ilman
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
 Kehyksen väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 100 cm
 EAN-koodi: 4242005483167
 Kaasun liitäntäteho: 4750 W
 Tarvittava sulake: 3 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz

Lisävarusteet

- HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari
 HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin
 HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa
 HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa



Serie 8, Domino-kaasukeittotaso, 30 cm, lasikeraaminen, Musta PRB3A6I40

Kaasukeittotaso, jossa on tarkka liekin säätö sekä helposti puhdistettavat irrotettavat metalliset valitsimet. Kattilatuet voidaan pestä vaivattomasti astianpesukoneessa.

Design

- lasikeraaminen pinta, Musta
- comfortDesign, harjattu alumiini
- Valurautaiset kattilatuet
- Metalliset valitsimet

Käyttömukavuus

- FlameSelect: valitse haluamasi liekin koko. Yhdeksän tarkasti etukäteen määriteltyä tehoosoa.
- väännettävät valitsimet, Edessä: käytännölliset säätönupit tason etureunassa.
- Sytytys yhdellä kädellä: paina ja käännä valitsinta sytyttääksesi halutun polttimon.

Polttimot ja teho

- polttimoiden määrä: 2 kaasupoltinta
- keskellä edessä: normaali poltin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaasutyypistä)
- keskellä takana: tehopolttin jopa 3 kW (riippuen käytetystä kaasutyypistä)

Puhdistus

- Irrotettavat valitsimet helpottavat lasipinnan puhdistusta.
- Kattilatuet kestävät pesun astianpesukoneessa
- Valurautaiset kattilatuet: kevyt ja kompakti muoto, vakaa tasaisen pinnan ansiosta.

Turvallisuus


- Termoelektroninen sytytyksen varmistus: estää ylimääräisen kaasun vuotamisen, kun liekki sammutetaan.

Asennus, kaasutyypit ja mitat

- Käytettävissä: maakaasu L/LL G25/20mbar (DE)
- maakaasu H/E 20mbar, E+ 20/25mb
- maakaasu H 25 mbar (HU)
- maakaasu L 25 mbar (NL)
- nestekaasu G30,31 28-30/37mbar
- nestekaasu G30 37 mbar (PL)
- nestekaasu 50 mbar
- Valmius maakaasuliitintään (20 mbar)
- Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar). Suuttimia muille kaasutypeille on tilattavissa asiakaspalvelusta. Huomioithan, että ammattilaisen tulee aina suorittaa suuttimien vaihto.
- Laitteen mitat (KxLxS mm): 49 x 306 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 20 mm
- Virtajohto: 1 m
- Kokonaisteho: 4.75 kW

Serie 8, Domino-kaasukeittotaso, 30 cm, lasikeraaminen, Musta PRB3A6I40

Mitat mm



A: Min. etäisyys keittotason aukosta seinään

B: Kaasuliitännän sijainti aukossa

C: Uunin ollessa asennettuna alle ehkä enemmän; katso uunia koskevat tilavaatimukset

Kun kansilevyn paksuus on 12 mm:stä 20 mm:iin, tarvitaan lisätasauslevy, ota yhteys asiakaspalveluun saadaksesi tarkat tiedot