

**Serie 4, Pyykinpesukone, 8 kg, maks.
1400 kierr./min
WAN2808LSN**



Lisävarusteet

WMZ2200	Lisävaruste asennus
WMZ2381	Laajennus kylmän veden sisääntulo A-stop
WMZMPF10	Mikromuovifiltteri

**Pyykinpesukone, jossa on silityksen
tarvetta vähentävä Iron Assist
-silitysavustin sekä kestävä EcoSilence
Drive -moottori.**

- **Iron Assist:** vähentää ryppyjä jopa 50 %.
- **Paras energialuokka A:** säästää energiaa tehokkaimmalla A-luokan laitteella.
- **Active Water Plus:** automaattinen täyttömäärän tunnistus optimoi veden käytön pyykkimäärän mukaan.
- **Speed Perfect:** täydellisen puhdasta jopa 65 % nopeammin ²
- **Reload-lisätäyttötoiminto:** unohditko jotain pesukoneesta? Voit lisätä sen pesuun helposti.

Tekniset tiedot

Energialuokka ¹ :	 A
Painotettu energiankulutus kWh/kg eco 40-60 -ohjelman 100 pesusykliä (EU 2017/1369):	 46 kWh/100 sykliä
Maksimi täyttömäärä:	 8.0 kg
Vedenkulutus Eco-ohjelmalla:	 47 l
Eco 40-60 -ohjelman kesto tunneissa ja minuuteissa nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369):	 3:33 h
Eco 40-60 -ohjelman linkouskuivauksen tehokkuusluokka (EU 2017/1369):	 B
Äänitasoluokka:	 A
Äänitaso:	 72 dB(A) re 1pW
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Vapaasti sijoitettava
Tuotteen mitat (K x L x S):	 845x598x590 mm
Nettopaino:	 66.6 kg
Liitäntäteho:	 2300 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50 Hz
Virtajohdon pituus:	 210 cm
Oven sarana:	 Vasen
Pyörät:	 Ei
EAN-koodi:	 4242005536368
Asennuksen tyyppi:	 Vapaasti sijoitettava



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Ero ohjelman kestossa, kun verrataan Easy Care 40°C -ohjelmaa ja Easy Care 40°C -ohjelmaa yhdessä Speed Perfect -toiminnan kanssa.

Serie 4, Pyykinpesukone, 8 kg, maks. 1400 kierr./min WAN2808LSN

Pyykinpesukone, jossa on silityksen tarvetta vähentävä Iron Assist -silitysavustin sekä kestävä EcoSilence Drive -moottori.

Teho ja kulutus

- Energialuokka¹: A
- Energia² / Vesi³: 46 kWh / 47 litraa
- Täyttömäärä: 1 - 8 kg
- Linkousteholuokka: B
- Linkousnopeus^{**}: 0 - 1400 Kierr./min
- Äänitaso: 72 dB (A) re 1 pW
- Äänitasoluokitus: A

Ohjelmat

- pesuohjelmat: puuvilla, siliävät, hienopesu, villa / käsinpesu
- Iron Assist: ryppyjä ja silitystarvetta vähentävä höyrykäsittely kuiville vaatteille.
- Erikoisohjelmat: Iron Assist, Hygiene Plus, Veden poisto/linkous, Mix, Huuhtelu, hienopesu/silkki, villa/käsinpesu

Erikoisohjelmat

- SpeedPerfect-nopeutustoiminto: täydellisen puhdasta pyykkiä jopa 65% lyhyemmässä ajassa.
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys

Mukavuus ja turvallisuus

- Reload-pyykinlisäystoiminnon ansiosta voit lisätä pyykkiä vielä pesuohjelman alkamisen jälkeen.
- Näytöllä pesuohjelman vaihe, linkousnopeus, jäljellä oleva pesuaika, 24 h -ajastin ja täyttösuositus (kg).
- Käyttömittari laskee toteutuneet pesukerrat
- Rummun tilavuus: 65 l
- Aqua Protection -vesivahinkosuojaus
- Yksi valitsin kaikille pesu- ja erikoisohjelmille
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja värinätön, käyntiääni on hiljaisempi
- EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu
- ActiveWater Plus: tunnistaa pyykkimäärän ja räätälöi pesuohjelman ja vedenkäytön optimaaliseksi myös pienillä pyykkimäärillä.
- Automaattinen vaahdontunnistus
- Epätasapainon tunnistin
- Yliannostelu: Ei
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Luukun aukko 47 cm, valkoinen, 160° avautumiskulma.
- Luukun haka metallia
- Luukun lukitus: Magneettilukko

Tekniset tiedot

- Voidaan työntää työtason alle.
- Mitat (K x L): 84.5 cm x 59.8 cm

- Laitteen syvyys: 59.0 cm
- Laitteen syvyys luukun kanssa: 63.2 cm
- Laitteen syvyys luukku auki: 104.9 cm

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) 100 pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)

³ Vedenkulutus litroina pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)



⁴ Eco 40-60 pesuohjelman kesto

^{**} Arvot ovat pyöristettyjä.

^{***} ohjelman kesto verrattaessa Siliävät 40°C ja Siliävät 40°C + nopeutustoiminto.

**Serie 4, Pyykinpesukone, 8 kg, maks.
1400 kierr./min
WAN2808LSN**

Mitat mm



Mitat mm