

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WQ42G20LDN



Lisävarusteet

WZ20160	Vedenpoistoletku
WZ20600	Kuivauskori
WZ27400	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ27410	Liitossarja pesutorniasennukseen

Huippuluokan kuivaustulos autoDry-tekniikalla, joka kuivattaa pyykin hellävaraisesti ja tasaisesti.

- ✓ easyClean-suodatin: vaivaton puhdistus ja erinomaiset kuivaustulokset.
- ✓ autoDry: hellä ja täsmällinen kuivaus suojaa vaatteesi.
- ✓ Puolitäyttö: toiminto optimoi pienempien pyykkimäärien keston ja antaa tarkan arvion valitusta ohjelmasta.
- ✓ Outdoor-ohjelma: kuivaa ulkoiluvaatteet ja vedenkestävät vaatteet turvallisesti.
- ✓ super 40: nopea ja hellävarainen kuivaus pikkupyykille

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Vapaasti sijoitettavat
Irrotettava työtaso:	Ei
Oven sarana:	Oikea
Virtajohdon pituus:	145 cm
Mitat (KxLxS):	842x598x613 mm
Nettopaino:	57.9 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut:	R290
Ilmatiivis laite:	Kyllä
EAN-koodi:	4242003970546
Liitäntäteho:	600 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Maksimitäyttömäärä:	9.0 kg
Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369) ¹ :	D
Painotettu energiankulutus ohjelmaa kohden (EU 2017/1369):	1.28 kWh/cycle
Painotettu energiankulutus 100 ohjelmaa kohden (EU 2017/1369):	128 kWh/100 sykliä
Lauhdutusteho (EU 2017/1369):	83 %
Ohjelman kesto puolella kapasiteetilla (EU 2017/1369):	2:12
Ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369):	3:50



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WQ42G20LDN

Tuotekuvaus

Teho ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus²: 128 kWh
- Kuivauskapasiteetti³: 9 kg
- Ohjelman kesto³: 3:50 h:min
- Äänitasoluokka: B (asteikolla A-D)
- Äänitaso³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatiotehokkuusluokka: C (asteikolla A-D)
- Kondensaatiotehokkuus³: 83%

Ohjelmat

- Kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät
- Erikoisohjelmat: Puuvilla, Kauluspaidat, Puuvilla eko, Pyyhkeet, Tyyny, Mix, Outdoor, Super 40', Peitot, Siliävät, Villan viimeistely, Aikaohjelma kylmä, Aikaohjelma lämmin

Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
- Puolitäyttö: optimoitu kuivaus pienemmälle pyykkimäärälle
- touchControl-valitsimet: Silityskuiva, Kaappikuiva, Kaappikuiva +, Käynnistysajastin, Rypistymissuoja, Hellävarainen, Äänimerkki, Start / Pyykin lisäys / Tauko, 24 h Käynnistysajastin

Mukavuus ja turvallisuus

- EasyClean-suodatin
- Hiljainen, kestävä ja tehokas hiiliharjaton moottori
- autoDry: elektroninen kosteudentunnistus
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- Täyttömäärän suositus
- Käyttömittari laskee toteutuneet pesukerrat
- Elektroninen softDial-valitsin kaikille toiminnoille
- softDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- antiVibration-muotoilu: vakaampi ja värinätön käynti sekä hiljaisempi äänitaso
- Rummun sisävalaistus: LED-sisävalaistus
- Kondenssiveden poistoletku: mukana pakkauksessa
- Elektroninen lapsilukitus luukulle
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Luukun väri: black, white
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Luukun haka metallia

Tekniset tiedot

- Voidaan työntää työtason alle.
- Mitat (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Laitteen syvyys: 61.3 cm
- Laitteen syvyys luukun kanssa: 64.8 cm

- Laitteen syvyys luukku auki: 109.6 cm
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

¹ Energiatehokkuusasteikolla A-G


² Painotettu keskimääräinen energiankulutus 100 kuivausohjelmaa kohden kilowattitunteina (kWh) Eco-ohjelmalla

³Eko-ohjelma täydellä koneellisella.

iQ500,
lämpöpumppukuivausrumpu, 9
kg
WQ42G20LDN

Mittapiirustukset

Mitat mm



Mitat mm

