

Serie 8, Höyrytyslaatikko, 60 x 14 cm, Musta BDC9111B0



- **Höyrylaatikko:** täydellinen lisä uunillesi.
- **Höyrytoiminto:** hellävaraiseen ja terveelliseen ruoan valmistukseen.
- **Desinfiointi:** eliminoi bakteerit astioistasi.
- **LED-kosketusohjaus:** helppo ja intuitiivinen käyttö.
- **Avustustoiminto:** saat täydellisen annoksen valmiiden ohjelmien avulla.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Mitat (KxLxS): 141x594x518 mm
Pakkauksen mitat: 264x655x673 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 144 x 560 x 550 mm
EAN-koodi: 4242005529575
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50-60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Sieni, 1 x Höyrykori



Serie 8, Höyrytyslaatikko, 60 x 14 cm, Musta BDC9111B0

Muotoilu

- Uunin sisätilan väri: teräs
- Laitteen väri: musta

Puhdistus

- kalkinpoisto-ohjelma
- Kalkinpoisto-ohjelman kesto: 32 min
- Helposti puhdistettava uunikammio ruostumatonta terästä

Käyttömukavuus

- LED-näyttö
- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Lisää automaattiohjelmiä Home Connect -sovelluksessa
- Uunin tilavuus: 10 l
- Lasiluukku, jonka saa lepoasentoon
- Vesisäiliön tilavuus: 0.5 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Aikanäyttö etupaneelissa
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunitilassa.

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Sieni, Höyrykori

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- Käynnistyspainike
- luukun kytkin
- Lapsilukko Home Connect -sovelluksella
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 1.7 kW, jännite 220-240 V

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 141 mm x 594 mm x 518 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Laatikon yhteensopivuus: kaikki täysikokoiset Bosch Serie 6 Line -sarjan laitteet ja kaikki Bosch Serie 8 -laitteet.
- Sisäänrakennettu höyrylaatikko, jossa on LED-kosketusohjaus, valmiit asetukset eri ruokalajeille ja automaattinen sammutus: höyrykypsennys säilyttää ruokien vitamiinit, ravintoaineet ja luonnollisen värin. Sopii myös taikinan kohottamiseen, ruokien uudelleenlämmittämiseen, sulattamiseen ja desinfiointiin. Ohjaa laitettasi Home Connect -sovelluksella.

**Serie 8, Höyrytyslaatikko, 60 x 14 cm, Musta
BDC9111B0**

Mitat mm




Mitat mm




Joidenkin sähkölaitteiden yhdistetyssä asennuksessa laitteet voidaan sijoittaa päällekkäin suoraan laatikkoon


Mitat mm



Mitat mm



Measurements in mm
Installation below a worktop



Observe the installation dimensions and the installation instructions when installing below a worktop

A: Electrical connection


Note:

A worktop overhang of up to 50 mm over the drawer is possible, but then the removal of the water tank while the steam drawer is operating is not possible

Measurements in mm
Installation underneath a hob

Observe the installation dimensions and the installation instructions when installing in the unit

If the appliance is installed under a hob, the following minimum dimensions must be adhered to (including substructure, if applicable)



	Tabletop installation or flush installation		Tabletop installation or flush installation	
	A	B	C	
Induction hob	30/30	5	200/201	
Full surface induction hob	40/40	5	210/211	
Gas hob	32/43	5	190/193	
Electric hob	30/30	5	190/197	

A: Thickness of work surface recommended in the hob installation instructions

B: Required distance between hob and steam drawer

C: Required distance between drawer shelf and bottom of worktop

Note:
Pay attention to the hob installation instructions