

Serie 6, Seinäliesituuletin, 60 cm, Mattamusta DWB67DN60



- **Eco Silence Drive™ -moottori:** hiljainen, energiatehokas ja vahva moottori liesituulettimiin.
- **Älykäs tuuletinautomaatiikka:** säättää tuuletustehon automaattisesti keittotason* asetusten mukaan.
- **DirectSelect:** helppo valinta haluamallesi teho- ja valotasolle.
- **LED-valaistus:** täydellinen ruoanlaittovalaistus ja säädettävä värilämpötila.
- **Kaksoisuodatinjärjestelmä:** tehokas ja pitkäkestoinen ilmansuodatus ja hajunpoisto.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130 cm
Korkeus:	60 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	11.9 kg
Ohjauksen tyyppi:	Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	399 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	677.0 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	410 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	699 m ³ /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	399 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	56 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	...Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242005482085
Liitäntäteho:	115 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennuksen tyyppi:	Seinään asennettava

Lisävarusteet

DWZ1FB1B6 :

DWZ1FB6I6 :

DWZ1FB6K2 Hormiosan pidennys 1,0 m



4 242005 482085

Serie 6, Seinäliesituuletin, 60 cm, Mattamusta DWB67DN60

Muotoilu:

- Seinälle asennettava liesituuletin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- 2 x LED 3W ja säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 501 luxia
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- Etupaneelin lasipinta on helppo pitää puhtaana integroitujen ohjauselementtien ansiosta
- Ohjaus: Touch Select -ohjaus, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaaliin tehoon, kun kulunut 6 min
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka: liesituuletin säätää tuuletusnopeutta automaattisesti keittotason välittämän ruoanvalmistustiedon perusteella (toimii kaikilla nykyisillä Serie 6 -induktiokeittotasoilla; muilla Home Connect -keittotasoilla liesituuletinta voidaan ohjata suoraan keittotasolta, kun se on liitetty Home Connect -tiliin)
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Tehoprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautu valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeittesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

Puhdistus:

- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa
- Pinnoitetut pinnat ovat vähemmän herkkiä sormenjäljille.

Hormiin liitettävä asennus:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho 242 m3/h; äänitaso 43 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 335 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 399 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 699 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatlehokkuusluokka: A++ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 24.5 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B*

Huoneilmaan palauttava asennus:

- Huoneilmaan palauttavaan asennukseen tarvitaan Long-life-aktiivihiilisuodatin (lisätarvike)
- Long-life-aktiivihiilisuodatin poistaa ruoanlaiton hajuja, esimerkiksi kalan hajun, ja lisäksi siitepölyä. Käyttöikä on mahdollista pidentää jopa 4 kertaa regeneroimalla suodatin uunissa.
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Long-life-aktiivihiilisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho 239 m3/h; äänitaso 50 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 334 m3/h; äänitaso 59 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 410 m3/h; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 677 m3/h; äänitaso 73 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:


- Kulutustiedot:
- Liitäntäteho: 115 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Valmistettu Saksassa: valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Saatavana Long-life-aktiivihiilisuodatin, jonka käyttöikä voidaan pidentää regeneroimalla suodatin jopa 4 kertaa.

Suunnittelu ja asennus:


- Helppo asennusmenetelmä tekee asennuksesta tavallista vaivattomampaa.
- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 635-895 x 598 x 500 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm
- Sähköjohto pistokkeella, 1,3 m

**Serie 6, Seinäliesituuletin, 60 cm,
Mattamusta
DWB67DN60**

Mitat mm
Laite poistoilmatilassa




Mitat mm
Kiertoilmaperspektiivi




Kiertoilmatila ja kiertoilmasarja (kiertoilmasarja on saatavana ainoastaan erillisenä lisävarusteena)

Mitat mm



A: Poistoilma
B: Sähköliitäntä

Mitat mm
Seinäasennus hormilla



A: Sähkö
B: Kaasu - ritilän yläreunasta
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm
Seinäpaneelin syvyys

