

## Serie 6, Seinäliesituuletin, 90 cm, Mattamusta DWB97DN60



### Lisävarusteet

DWZ1FB1B6 :  
 DWZ1FB6I6 :  
 DWZ1FB6K2 Hormiosan pidennys 1,0 m

- **SilentPowerDrive -moottori:** hiljainen ja vahva moottori liesituulettimiin.
- **Älykäs tuuletinautomaatiikka:** säättää tuuletustehon automaattisesti keittotason\* asetusten mukaan.
- **DirectSelect:** helppo valinta haluamallasi teho- ja valotasolle.
- **LED-valaistus:** täydellinen ruoanlaittovalaistus ja säädettävä värilämpötila.
- **Matt Design:** tyylikäs hiilenmusta mattaviimeistely, joka häivyttää sormenjäljet.

### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: ..... Wall-mounted  
 Virtajohdon pituus: ..... 130 cm  
 Korkeus: ..... 60 mm  
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella: ..... 550 mm  
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: ..... 650 mm  
 Nettopaino: ..... 14.0 kg  
 Ohjauksen tyyppi: ..... Elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: ..... 3-portainen + intensiiviasetus  
 Max. poistoilman virtaus: ..... 399 m<sup>3</sup>/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 677.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: ..... 410 m<sup>3</sup>/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ..... 699 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimi-ilmavirtaus: ..... 399 m<sup>3</sup>/h  
 Valojen määrä: ..... 2  
 Äänitaso: ..... 56 dB(A) re 1pW  
 Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max: ..... 150 mm  
 Rasvasuodattimen materiaali: ...Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi: ..... 4242005530526  
 Liitäntäteho: ..... 115 W  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoike: ..... maadoitettu sukopistoike  
 Asennuksen tyyppi: ..... Seinään asennettava



## Serie 6, Seinäliesituuletin, 90 cm, Mattamusta DWB97DN60

### Muotoilu:

- Seinälle asennettava liesituuletin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava

### Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- 2 x LED 3W ja säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 461 luxia
- 3 kpl metallinen rasvasuodatin

### Käyttömukavuus:

- Etupaneelin lasipinta on helppo pitää puhtaana integroitujen ohjauselementtien ansiosta
- Ohjaus: Touch Select -ohjaus, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaaliin, kun kulunut 6 min
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

### Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka: liesituuletin säätää tuuletusnopeutta automaattisesti keittotason välittämän ruoanvalmistustiedon perusteella (toimii kaikilla nykyisillä Serie 6 -induktiokeittotasoilla; muilla Home Connect -keittotasoilla liesituuletinta voidaan ohjata suoraan keittotasolta, kun se on liitetty Home Connect -tiliin)
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Tehoprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautu valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeittesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

### Puhdistus:

- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa
- Pinnoitetut pinnat ovat vähemmän herkkiä sormenjäljille.

### Hormiin liitettävä asennus:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho 242 m3/h; äänitaso 43 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 335 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 399 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 699 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A++ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 24.5 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B\*

### Huoneilmaan palauttava asennus:

- Huoneilmaan palauttavaan asennukseen tarvitaan Long-life Clean Air -aktiivihiilisuodatin (lisätarvike)
- Long-life Clean Air -aktiivihiilisuodatin poistaa ruoanlaiton hajuja, esimerkiksi kalan hajun, ja lisäksi siitepölyä. Käyttöikä on mahdollista pidentää jopa 4-kertaiseksi regeneroimalla suodatin uunissa.
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Long-life Clean Air -aktiivihiilisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho 239 m3/h; äänitaso 50 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 334 m3/h; äänitaso 59 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 410 m3/h; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 677 m3/h; äänitaso 73 dB (A) re1pW

### Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:


- Kulutustiedot:
- Liitäntäteho: 115 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Vastuullisuus:
- Valmistettu Saksassa: valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Saatavana Long-life Clean Air -aktiivihiilisuodatin, jonka käyttöikä voidaan pidentää jopa 4-kertaiseksi.

### Suunnittelu ja asennus:

- Helppo asennusmenetelmä tekee asennuksesta tavallista vaivattomampaa.
- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 635-895 x 898 x 500 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m


## Serie 6, Seinäliesituuletin, 90 cm, Mattamusta DWB97DN60

Mitat mm




A: Poistoilma  
B: Sähköliitäntä

Mitat mm  
Seinäasennus hormilla




A: Sähkö  
B: Kaasu - ritilän yläreunasta  
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm  
Laite poistoilmatilassa



Mitat mm  
Kiertoilmaperspektiivi



Kiertoilmatila ja kiertoilmasarja  
(kiertoilmasarja on saatavana ainoastaan  
erillisenä lisävarusteena)

Mitat mm  
**Seinäpaneelin syvyys**

