

iQ500, Seinäliesituuletin, 60 cm, Mattamusta LC67BDN60



Lisävarusteet

LZ11FBB16 :
LZ11FBI16 :
LZ11FBK62 Hormiosan pidennys 1,0 m

- ✓ Musta mattapinta: moderni pinta, jossa sormenjäljet näkyvät vähemmän.
- ✓ Älykäs tuuletinautomaatiikka: liesituulettimen ja keittotason saumaton yhteys
- ✓ iQdrive-moottori: tehokas mutta hiljainen rauhalliseen ruoanlaittoon.
- ✓ Kaksoissuodatinjärjestelmä: kaksi suodatinta poistaa rasvan, höyryt ja voimakkaat hajut.
- ✓ Intensiiviasetus: nostaa poistotehoa tarvittaessa ja palauttaa sen sitten aiemmalle tasolle.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Wall-mounted
Virtajohdon pituus: 130 cm
Korkeus: 60 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 12.0 kg
Ohjauksen tyyppi: Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen +
intensiiviasetus
Poistoilman virtaus: 399 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 677.0
m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 410 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 699 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus: 399 m³/h
Valojen määrä: 2
Äänitaso: 56 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: Pestävä
ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi: 4242003976272
Liitäntäteho: 115 W
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu
sukopistoke
Asennustapa: Seinään
asennettava



iQ500, Seinäliesituuletin, 60 cm, Mattamusta LC67BDN60

Tuotekuvaus

Muotoilu:

- Seinälle asennettava liesituuletin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaaan palauttava

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- 2 x LED 3W ja säädettävä värilämpötila
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 501 luxia
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- Etupaneelin lasipinta on helppo pitää puhtaana integroitujen ohjauselementtien ansiosta
- Ohjaus: touchControl-valitsimet, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaaliin tehoon, kun kulunut 6 min
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Älykäs tuuletinautomaatiikka: liesituuletin säätää imutehon automaattisesti keittotason jatkuvasti välittämien tietojen perusteella (toimii kaikkien nykyisten touchSlider-ohjauksella varustettujen induktiokeittotason kanssa; muiden Home Connect -keittotason kanssa liesituuletinta voi ohjata suoraan keittotasolta, kun käytössä on yhdistetty Home Connect -tili).
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukauttaa valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeitteesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.

Puhdistus:

- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa
- Pinnoitetut pinnat ovat vähemmän herkkiä sormenjäljille.

Hormiin liitettävä asennus:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho 242 m3/h; äänitaso 43 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 335 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW

- Teho 3: tuuletusteho 399 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 699 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A++ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 24.5 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B*

Huoneilmaan palauttava asennus:

- Huoneilmaan palauttavaan asennukseen tarvitaan Long-life-aktiivihiiisuodatin (lisätarvike)
- Long-life-aktiivihiiisuodatin poistaa ruoanlaiton hajuja, esimerkiksi kalan hajun, ja lisäksi siitepölyä. Käyttöikä on mahdollista pidentää jopa 4 kertaa regeneroimalla suodatin uunissa.
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Long-life-aktiivihiiisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho 239 m3/h; äänitaso 50 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 334 m3/h; äänitaso 59 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 410 m3/h; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 677 m3/h; äänitaso 73 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Kulutustiedot:
- Liitäntäteho: 115 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Vastuullisuus:
- Valmistettu Saksassa: valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Saatavana Long-life-aktiivihiiisuodatin, jonka käyttöikä voidaan pidentää regeneroimalla suodatin jopa 4 kertaa.


Suunnittelu ja asennus:

- Helppo asennusmenetelmä tekee asennuksesta tavallista vaivattomampaa.
- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 635-895 x 598 x 500 mm
- Mitat huonetilaaan palauttavana (KxLxS): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm
- Sähköjohto pistokkeella, 1,3 m


iQ500, Seinäliesituuletin, 60 cm, Mattamusta LC67BDN60

Mittapiirustukset

Mitat mm
Laite poistoilmatilassa




Mitat mm
Kiertoilmaperspektiivi




Kiertoilmatila ja kiertoilmasarja
(kiertoilmasarja on saatavana ainoastaan
erillisenä lisävarusteena)

Mitat mm



A: Poistoilma
B: Sähköliitäntä

Mitat mm
Seinäasennus hormilla



A: Sähkö
B: Kaasu - ritilän yläreunasta
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mittapiirustukset

Mitat mm
Seinäpaneelin syvyys

∅ 150

