

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
60 cm, XXL - extra korkea, luukussa
VarioHinge-joustosarana
SBH4HVX14E**



Lisävarusteet

SGZ0BI22	Asennuslistat, teräs
SGZ0CL01	Ovilukko, mekaaninen, suora
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ2014	Lasikori
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille

**Joustavasti täytettävä ja Home Connect
-sovelluksen kautta kauko-ohjattava
astianpesukone, joka sopii asennettavaksi
myös korotettuna joustavan
VarioHinge-saranointinsa ansiosta.**

- **ExtraDry:** Lisää kuivaustehoa tarvittaessa.
- **Smart Start:** optimoi astianpesukoneesi energiankulutus automaattisella käynnistysajan valinnalla.
- **Sertifioitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja sitä korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.**
- **Joustava VarioFlex-korijärjestelmä ja VarioDrawer-yläkori tekevät astianpesukoneen täytöstä helppoa. Saat kaiken tilan käyttöön.**
- **Triple Rackmatic:** Yläkorin kolmiportainen korkeussäätö

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ : C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: 75 kWh/100 sykliä
Astia- ja välineiden enimmäismäärä: 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.0 l
Ohjelman kesto: 4:55 h
Äänitaso: 46 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1200 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino: 35.3 kg
Bruttopaino: 37.1 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Korjausindeksi: 9.1
Virtajohdon pituus: 175 cm
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 190 cm
EAN-koodi: 4242005534746
Asennuksen tyyppi: Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa VarioHinge-joustoposarana SBH4HVX14E

Joustavasti täytettävä ja Home Connect -sovelluksen kautta kauko-ohjattava astianpesukone, joka sopii asennettavaksi myös korotettuna joustavan VarioHinge-saranointinsa ansiosta.

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 75 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiaa
- Ohjelman kesto⁴: 4:55 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 45(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Puolitäyttö - säästää aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, SpeedPerfect+
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

Tekniikka

- VarioFlex-korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Yläkorissa 2 riviä alastaittuvia astiatukia
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Yläkori: yläkorissa 2 kuppitelinettä

Turvallisuus

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki

- Käynnistysajastin 1-24 h

Asennus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Luukussa VarioHinge-joustoposarana kalustelevyn asennukseen
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Lisävarusteet

- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

Mitat

- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

