

**Serie 6, Integroitava
jääkaappipakastin, 193.5 x 55.8 cm,
pehmeästi sulkeutuva litteä sarana
KIN96ADC0**



**Suuri kalusteeseen integroitava
jääkaappipakastin, jossa on 12 %
enemmän säilytystilaa, mukaan lukien
VitaFresh XXL <0°C> -tuorejärjestelmä, No
Frost -automaattisulatus sekä
hälytysjärjestelmä lämmön noustessa tai
oven jäädessä auki.**

- **Integroitu XL:** saat 11 % lisää tilaa korkeamman rakenteen ansiosta.³
- **VitaFresh XXL 0°C:** jäähdetyt osastot säilyttävät ruoan tuoreuden ja ravintosisällön pidempään.
- **Cool Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdystilan vakioämpötila.
- **Ovihälytys:** varoittaa, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla.
- **Freezer Light -pakastinvalo:** kirkas valaistus pakastimen sisällä.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	C
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	147 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	75 l
Jääkaapin tilavuus:	215 l
Äänitaso:	34 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava	
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1935 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1940x560x550 mm
Nettopaino:	68.2 kg
EAN-koodi:	4242005558094
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Oven saranapuolen vaihto:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	3
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G
² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.
³ Vertailussa XL-kokoinen jääkaappi-pakastinyhdistelmä (KIN96xxx) ja standardikokoinen malli (KIN86xxx).

Serie 6, Integroitava jääkaappipakastin, 193.5 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIN96ADC0

Suuri kalusteeseen integroitava jääkaappipakastin, jossa on 12 % enemmän säilytystilaa, mukaan lukien VitaFresh XXL <0°C> -tuorejärjestelmä, No Frost -automaattisulatus sekä hälytysjärjestelmä lämmön noustessa tai oven jäädessä auki.

Kohokohdat

- Mitat (KxLxS): 1935x558x548 mm
- Energialuokka 1¹: C
- No Frost
- Jääkaapin tilavuus: 215 l
- Pakastinosan tilavuus: 75 l
- Äänitaso: 34 dB(A) re 1pW
- Tuoresäilytysjärjestelmä: VitaFresh
- Varoitukset: Jääkaappiosaston ovi auki, Lämpötilan nousu

Yleiset ominaisuudet

- Tuotteen väri: Ei saatavilla
- Oven sarana: oikealle, kätisyys vaihdettavissa
- Saranatyyppe: pehmeästi sulkeutuva litteä sarana
- Automaattinen sulatus toiminto: No Frost (Pakastin)
- Annostelija: Ei saatavilla
- Ohjauspaneeli: Painike
- Energialuokka 1²: C
- Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)³: 147 kWh/annum
- Jääkaapin tilavuus: 215 l
- Pakastinosan tilavuus: 75 l
- Äänitaso: 34 dB(A) re 1pW
- Äänitasoluokka: B
- Ilmastoluokka (EU) 2017/1369: Lauhkea, Pitkäkestoinen lauhkea, Subtrooppinen
- Mukana tulevat varusteet: 1 x Jääpalalokero

Mitat ja paino

- Mitat (KxLxS): 1935x558x548 mm
- Pakkauksen mitat: 2020x620x640 mm
- Asennustilan korkeus min.: 1940 mm
- Asennustilan korkeus max.: 1940 mm
- Asennustilan leveys min.: 560 mm
- Asennustilan leveys max.: 560 mm
- Asennustilan syvyys: 550 mm
- Nettopaino: 68,2 kg
- Bruttopaino: 73,1 kg
- Virtajohtojen pituus: 230 cm

Erikoisominaisuudet

- Tuoresäilytysjärjestelmä: VitaFresh

- Erityisen hiljainen
- Pullotelineen tyyppi: 1 pullohylly
- Varoitukset: Jääkaappiosaston ovi auki, Lämpötilan nousu
- Näytön tyyppi: LED
- SuperCooling-pikajäähdytystoiminto
- SuperFreezing-pikapakastustoiminto

Jäähdytys

- Hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 3
- Ovihyllyjen lukumäärä jääkaapissa: 3
- Jääkaapin valaistus: LED

Pakastus

- Tähtiluokitus: 4
- Varastointiaika sähkökatkoksen sattuessa (h): 11 h
- Pakastelaatikoiden/korien määrä: 3
- Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 0
- Jääpalarasoiden määrä: 1
- LED-valaistus jääkaapissa ja pakastimessa



Yhteenliitettävyys

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energialuokitus asteikolla A - G

³ Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

Serie 6, Integroitava jääkaappipakastin, 193.5 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIN96ADC0



Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino

A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm


B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina

C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina

D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mitat mm




C: Etupaneelin ylitys

D: Etupaneelin alareuna

Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm

Suosittelut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen oven vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.