

**Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIN86NSE0**



Lisävarusteet

KSZB6R00 :

**Tilava integroitava
NoFrost-jääkaappipakastin tarjoaa
ihanteelliset ruoansäilytysolosuhteet, eikä
jään muodostuminen pakastimeen ole
enää ongelma.**

- **Cool Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdytystilan vakioilämpötila.
- **No Frost -automaattisulatus:** sinun ei enää koskaan tarvitse sulattaa pakastintasi.
- **Ovihälytys:** varoittaa, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla.
- **Valmistettu Saksassa:** korkeat laatuvaatimukset ja perusteellinen testaus takaavat tyytyväisyyden.
- **LED-valaistus:** ruokatarvikkeet täydellisesti näkyvillä.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	234 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	76 l
Jääkaapin tilavuus:	184 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava	
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	541 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775x560x550 mm
Nettopaino:	51.8 kg
EAN-koodi:	4242005433056
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Oven saranapuolen vaihto:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	3
Pullohyllyt:	Ei
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

Serie 2, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KIN86NSE0

**Tilava integroitava
NoFrost-jääkaappipakastin tarjoaa
ihanteelliset ruoansäilytysolosuhteet, eikä
jään muodostuminen pakastimeen ole
enää ongelma.**

Kohokohdat

- Mitat (KxLxS): 1772x541x548 mm
- Energialuokka 1¹: E
- No Frost
- Jääkaapin tilavuus: 184 l
- Pakastinosan tilavuus: 76 l
- Äänitaso: 35 dB(A) re 1pW

Yleiset ominaisuudet

- Tuotteen väri: Ei saatavilla
- Oven sarana: oikealle, kätisyys vaihdettavissa
- Saranatyypit: liukusaranat
- Automaattinen sulatustoiminto: No Frost (Pakastin)
- Annostelija: Ei saatavilla
- Ohjauspaneeli: Painike
- Energialuokka 1²: E
- Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)³: 234 kWh/annum
- Jääkaapin tilavuus: 184 l
- Pakastinosan tilavuus: 76 l
- Äänitaso: 35 dB(A) re 1pW
- Äänitasoluokka: B
- Ilmastoluokka (EU) 2017/1369: Lauhkea, Pitkäkestoinen lauhkea, Subtrooppinen
- Mukana tulevat varusteet: 1 x Jääpalalokero

Mitat ja paino

- Mitat (KxLxS): 1772x541x548 mm
- Pakkauksen mitat: 1840x610x640 mm
- Asennustilan korkeus min.: 1775 mm
- Asennustilan korkeus max.: 1775 mm
- Asennustilan leveys min.: 560 mm
- Asennustilan leveys max.: 560 mm
- Asennustilan syvyys: 550 mm
- Nettopaino: 51,8 kg
- Bruttopaino: 56,1 kg
- Virtajohdon pituus: 230 cm

Erikoisominaisuudet

- Erityisen hiljainen
- Näytön tyyppi: LED
- SuperCooling-pikajäähdytystoiminto
- SuperFreezing-pikapakastustoiminto

Jäähdytys

- Hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 3
- Ovihyllyjen lukumäärä jääkaapissa: 3
- Jääkaapin valaistus: LED

Pakastus

- Tähtiluokitus: 4
- Varastointiaika sähkökatkoksen sattuessa (h): 10 h
- Pakastelaatikoiden/korien määrä: 3
- Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 0
- Jääpalarasioiden määrä: 1

Yhteenliitettävyys



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energialuokitus asteikolla A - G

³ Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.


Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIN86NSE0

Mitat mm




Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm




A: Ilmantuloaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$; ilmankiertovaihtoehdot

B: Ilman ulostulo $\geq 200 \text{ cm}^2$; ilmankiertovaihtoehdot



Mitat mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (suositeltu)

B: Pistorasia