

**Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 193.5 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIN96NSE0**



Lisävarusteet

KSZB6R00 :

**Erittäin suuri integroitava
jääkaappipakastin, jossa on 12 %
enemmän säilytystilaa, Multi Box XXL
-laatikko hedelmille ja vihanneksille, No
Frost -automaattisulatus sekä lämmön
noususta varoittava turvajärjestelmä.**

- **Integroitu XL:** saat 11 %**lisää tilaa** korkeamman rakenteen ansiosta. ³
- **Cool Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdytystilan vakioilämpötila.
- **No Frost -automaattisulatus:** sinun ei enää koskaan tarvitse sulattaa pakastintasi.
- **Ovihälytys:** varoittaa, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla.
- **LED-valaistus:** ruokatarvikkeet täydellisesti näkyvillä.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	 E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	 231 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	75 l
Jääkaapin tilavuus:	215 l
Äänitaso:	34 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 B
Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava	
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	 ei mahdollinen
Korkeus:	 1935 mm
Leveys:	 541 mm
Syvyys:	 548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 1940x560x550 mm
Nettopaino:	 56.2 kg
EAN-koodi:	 4242005359486
Tarvittava sulake:	 10 A
Oven sarana:	oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50 Hz
Virtajohdon pituus:	 230 cm
Kompressorien määrä:	 1
Kylmäjärjestelmien määrä:	 2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Oven saranapuolen vaihto:	 On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	4
Pullohyllyt:	Ei
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G
² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.
³ Vertailussa XL-kokoinen jääkaappi-pakastinyhdistelmä (KIN96xxx) ja standardikokoinen malli (KIN86xxx).

Serie 2, Integroitava jääkaappipakastin, 193.5 x 54.1 cm, liukusaranat KIN96NSE0

**Erittäin suuri integroitava
jääkaappipakastin, jossa on 12 %
enemmän säilytystilaa, Multi Box XXL
-laatikko hedelmille ja vihanneksille, No
Frost -automaattisulatus sekä lämmön
noususta varoittava turvajärjestelmä.**

Kohokohdat

- Mitat (KxLxS): 1935x541x548 mm
- Energialuokka 1¹: E
- No Frost
- Jääkaapin tilavuus: 215 l
- Pakastinosan tilavuus: 75 l
- Äänitaso: 34 dB(A) re 1pW

Yleiset ominaisuudet

- Tuotteen väri: Ei saatavilla
- Oven sarana: oikealle, kätisyys vaihdettavissa
- Saranatyypit: liukusaranat
- Automaattinen sulatustoiminto: No Frost (Pakastin)
- Annostelija: Ei saatavilla
- Ohjauspaneeli: Painike
- Energialuokka 1²: E
- Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)³: 231 kWh/annum
- Jääkaapin tilavuus: 215 l
- Pakastinosan tilavuus: 75 l
- Äänitaso: 34 dB(A) re 1pW
- Äänitasoluokka: B
- Ilmastoluokka (EU) 2017/1369: Lauhkea, Pitkäkestoinen lauhkea, Subtrooppinen
- Mukana tulevat varusteet: 1 x Jääpalalokero

Mitat ja paino

- Mitat (KxLxS): 1935x541x548 mm
- Pakkauksen mitat: 2020x620x630 mm
- Asennustilan korkeus min.: 1940 mm
- Asennustilan korkeus max.: 1940 mm
- Asennustilan leveys min.: 560 mm
- Asennustilan leveys max.: 560 mm
- Asennustilan syvyys: 550 mm
- Nettopaino: 56,2 kg
- Bruttopaino: 60,6 kg
- Virtajohdon pituus: 230 cm

Erikoisominaisuudet

- Erityisen hiljainen
- Flex interior - säädettävät sisätilat
- Näytön tyyppi: LED
- SuperCooling-pikajäähdytystoiminto

- SuperFreezing-pikapakastustoiminto

Jäähdytys

- Hyllyjen määrä jääkaapissa: 5
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
- Ovihyllyjen lukumäärä jääkaapissa: 4
- Jääkaapin valaistus: LED

Pakastus

- Tähtiluokitus: 4
- Varastointiaika sähkökatkoksen sattuessa (h): 10 h
- Pakastelaatikoiden/korien määrä: 3
- Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 0
- Jääpalarasioiden määrä: 1


Yhteenliitettävyys

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energialuokitus asteikolla A - G

³ Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 193.5 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIN96NSE0




Mitat mm



C: Etupaneelin ylitys

D: Etupaneelin alareuna

Mitat mm



Mitat mm

