

Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HSG938DB2



Integroitava höyryuuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Apunasi ruoanlaitossa ovat uuniavustin, PerfectBake Plus -leivontasensori sekä PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, jotka vahtivat ruokia puolestasi valmistaen ne juuri täydellisen kypsiksi. Vaihtelua ruoanvalmistukseen tuovat höyryleivonta sekä hellävarainen höyrytys. Liittämällä uunisi Home Connect -sovellukseen saat paljon lisätoimintoja sekä mahdollisuuden etäohjata uuniasi.

- **Digitaalinen ohjausrenkas:** yksinkertainen, innovatiivinen tapa ohjata uunin toimintoja.
- **TFT Touch Display Pro:** täydellinen ohjaus innovatiivisen digitaalisen ohjausrenkaan ja TFT-kosketusnäytön ansiosta.
- **Höyrytoiminto Plus:** hellävaraiseen, terveelliseen ruoanvalmistukseen jopa 120°C:ssa.
- **Automaattinen sammutus:** kypsennys pysähtyy automaattisesti heti, kun ruoka on valmis.
- **PerfectBake Plus:** ohjaa uunin asetuksia ja kertoo tarkasti, milloin ruoka pitää ottaa pois uunista.

Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
1 x Ritilä
1 x Uunipannu
rei'itetty
koko XL
1 x Sieni
1 x Höyrytysastia
rei'ittämätön
koko M
1 x Air Fry leivinpelti

Lisävarusteet

HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari
HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely
HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta
HEZ629070 Grillipelti
HEZ631070 Leivinpelti
HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä
HEZ633001 Uunipannun kansi
HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
HEZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso
HEZ660060 Peitelista
HEZ66D52 Höyrytysastia. M

Tekniset tiedot

Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Oven avaaminen: Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 665x660x680 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
Luukun materiaali: Lasi
Nettopaino: 42.2 kg
Virtajohdon pituus: 120 cm
EAN-koodi: 4242005578832
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Käyttötilavuus (uunikammio) - UUSI (2010/30/EY): 71 l
Energialuokka¹: A++
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): 0.52 kWh/cycle
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU): 61.2 %
Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Sieni, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, 1 x Air Fry leivinpelti



4 242005 578832

¹ Asteikolla energiatohokkuusluokasta A+++ luokkaan D

Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HSG938DB2

Integroitava höyryuuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Apunasi ruoanlaitossa ovat uuniavustin, PerfectBake Plus -leivontasensori sekä PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, jotka vahtivat ruokia puolestasi valmistaen ne juuri täydellisen kypsiksi. Vaihtelua ruoanvalmistukseen tuovat höyryleivonta sekä hellävarainen höyrytys. Liittämällä uunisi Home Connect -sovellukseen saat paljon lisätoimintoja sekä mahdollisuuden etäohjata uuniasi.

Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmähöyryuuni, musta, jossa on 24 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, FullSteam-höyrytoiminto, Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lisäuuniohjelmat Home Connect -sovelluksessa: jälkilämpö, esilämmitys
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Höyrytoiminto Plus
- Uunin tilavuus: 71 l
- Uunikammio: Sileä

Pellinkannattimet

- Paistotasojen määrä: 5 kpl
- Siirrettävät VarioClip-teleskoopikannattimet (1 taso), täysin ulostulevat, pysäytystoiminto

Muotoilu

- hiilenmusta vedin
- TouchControl-kosketusohjaus
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiämalia
- Erityisen tilava uuni

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- Höyrypuhdistus
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Koko uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Cooking Assistant -ruoanlaittoavustin
- TFT-kosketusnäyttö Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö

- uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku, alas avautuva
- pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- PerfectBake Plus -leivontasensori
- Air Fry -toiminto
- Automaattinen pikakuuminen
- Steam Boost - 3 minuutin intensiivinen höyrysuihke yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalleivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- 4D-kiertoilma: lämpö jakautuu tasaisesti kaikille tasoille, myös yhtä aikaa käytettäessä

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Rutilä, Sieni, Uunipannu, Air Fry -pelti, Emaloitu leivinpelti

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Cool Touch -luukku: tehokkaasti lämpöä eristävä kolmilasinen luukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin
- automaattinen turvakatkaisu
- Käynnistyspainike
- luukun kosketuskytkin

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A++
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.52 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1
- Lämmönlähde: sähkö
- Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

