

**Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu,  
8 kg  
WQA24301SN**



**Lisävarusteet**

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| WMZ20600 | Kori herkkien villakankaiden kuivaamiseen |
| WTZ1110  | Vedenpoistoletku                          |
| WTZ27400 | Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen  |
| WTZ27410 | Liitossarja pesutorniasennukseen          |

**Lämpöpumppukuivausrummun Auto Dry -sensori tietää, milloin pyykkisi on kuivaa. Tämä estää rummun ylikuumentumisen ja suojaa vaatteitasi.**

- **Easy Clean -lauhdutin:** jopa 2 vuotta luotettavaa kuivaustehoa ilman vaivalloista lauhtuttimen puhdistusta.
- **Auto Dry:** kuivaa pyykin juuri niin kuivaksi kuin haluat.
- **Puolitäyttö:** optimoi kuivauksen ja keston pientä pyykkikuormaa varten.
- **Pikakuivaus 40 minuutissa. Sopii pienelle määrälle synteettisiä kuituja ja ohuita kankaita.**
- **Rummun sisävalo:** täydellinen näkyvyys valaistuun rumpuun.

**Tekniset tiedot**

Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava: .....Vapaasti sijoitettava  
 Irrotettava työtaso: ..... Ei  
 Oven sarana: ..... Oikea  
 Virtajohdon pituus: ..... 145 cm  
 Mitat (KxLxS): ..... 842x598x613 mm  
 Nettopaino: ..... 54.8 kg  
 Fluoratut kasvihuonekaasut: ..... R290  
 Ilmatiivis laite: ..... kyllä  
 EAN-koodi: ..... 4242005592227  
 Liitäntäteho: ..... 600 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Maksimitäyttö määrä: ..... 8.0 kg  
 Energialuokka 1<sup>1</sup>: ..... C  
 Painotettu energiankulutus ohjelmaa kohden (EU 2017/1369): .. 1.02 kWh/cycle  
 Painotettu energiankulutus 100 ohjelmaa kohden (EU 2017/1369) 102 kWh/100 sykliä  
 Lauhdutusteho (EU 2017/1369): ..... 88 %  
 Ohjelman kesto puolella kapasiteetilla (EU 2017/1369): ..... 1:50  
 Ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369): ..... 2:50



<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

## Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu, 8 kg WQA24301SN

**Lämpöpumppukuivausrummun Auto Dry  
-sensori tietää, milloin pyykkisi on kuivaa.  
Tämä estää rummun ylikuumentumisen ja  
suojaa vaatteitasi.**

<sup>1</sup> Energiatehokkuusasteikolla A-G

<sup>2</sup> Painotettu keskimääräinen energiankulutus 100 kuivausohjelmaa kohden kilowattitunteina (kWh) Eco-ohjelmalla

<sup>3</sup> Eko-ohjelma täydellä koneellisella.

### Teho ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: C
- Energiankulutus<sup>2</sup>: 102 kWh
- Kuivauskapasiteetti<sup>3</sup>: 8 kg
- Ohjelman kesto<sup>3</sup>: 2:50 h:min
- Äänitasoluokka: B (asteikolla A-D)
- Äänitaso<sup>3</sup>: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensatiotehokkuusluokka: B (asteikolla A-D)
- Kondensatiotehokkuus<sup>3</sup>: 88%

### Ohjelmat

- Kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät
- Erikoisohjelmat: Puuvilla, Paidat, Puuvilla eko, Untuva, Hienopesu/Silkki, Pyyhkeet, Mix, Pika 40', Sport, Peitot, Synteettiset, Villan viimeistely, Aikaohjelma lämmin

### Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
- Puolitäyttö: optimoitu kuivaus pienemmälle pyykkimäärälle
- TouchControl-valitsimet: Silityskuiva, Kaappikuiva, Kaappikuiva +, Ajastin, Rypistymissuoja, Hellävarainen, Äänimerkki, Käynnistys / pyykin lisäys / tauko, 24 h Ajastin

### Mukavuus ja turvallisuus


- Moottorityyppi: Hiljainen ja tehokas iQdrive-moottori
- AutoDry: elektroninen kosteudentunnistus
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- Täyttömäärän suositus
- Käyttömittari laskee toteutuneet pesukerrat
- Elektroninen SoftDial-valitsin kaikille toiminnoille
- SensitiveDry: tilava galvanoitu rumpu, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiääni on hiljaisempi
- Rummun valaistus: Sisävalaistus: LED
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Äänimerkki ohjelman päättyttyä
- Luukku: valkoinen
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Luukun haka metallia

### Tekniset tiedot

- Voidaan työntää työtason alle.
- Mitat (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Laitteen syvyys: 61.3 cm

**Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu,  
8 kg  
WQA24301SN**

Mitat mm



Mitat mm

