

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Matt Design, kehyksetön
PVS81AHC1E**



Lisävarusteet

HEZ32WA00	Langaton paistolämpömittari
HEZ390522	Grillilevy
HEZ9CF240	Paistinpannu, pinnoitettu 24cm Ø
HEZ9CF280	Paistinpannu, päällystetty 28cm Ø
HEZ9FE280	Paistinpannu Ø 19 cm
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa
HEZ9TY010	Teppan Yaki

**DirectSelect-keittotaso PerfectFry Plus
-paistosensorilla: lämpötilan ohjaaminen
on helppoa, ja sensori estää
ylikuumenemisen ja ruoan
pohjaanpalamisen.**

- **Matt Design:** 5 kertaa vähemmän näkyviä naarmuja hiilenmustan mattapinnan ansiosta.
- **PerfectFry Plus -paistosensori:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin.
- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **Paistosensorin avustaja:** lähetä keittoalueen asetukset reseptisovelluksesta keittotasoon.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi / tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
 Energialähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Leveys: 802 mm
 Mitat (KxLxS): 51x802x522 mm
 Pakkauksen mitat: 120x950x600 mm
 Nettopaino: 14.3 kg
 Bruttopaino: 16.6 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti: Edestä täytettävä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Matt Design
 Virtajohdon pituus: 110 cm
 EAN-koodi: 4242005586240
 Tarvittava sulake: GENERAL.N_A A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50-60 Hz



4 242005 586240

Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm, Matt Design, kehyksetön PVS81AHC1E

DirectSelect-keittotaso PerfectFry Plus -paistosensorilla: lämpötilan ohjaaminen on helppoa, ja sensori estää ylikuumentumisen ja ruoan pohjaanpalamisen.

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm , 3 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- via HC app/MyButton: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- via HC app/MyButton: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry Plus: esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Sensori säätää lämpötilaa automaattisesti, jotta paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin

käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason

- kyllä: liesituulettimen tehotaso sopeutuu keittotason toimintaan automaattisesti. Automatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.
- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

Design

- Matt Design: tyylikästä, mattapintaista lasikeramiikkaa, joka on vähemmän altis naarmuille ja sormenjäljille.
- Kehyksetön

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon soidessa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Työtason vähimmäispaksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Matt Design, kehyksetön
PVS81AHC1E**

Mitat mm



Mitat mm



A: Min. etäisyys keittotason aukosta seinään


B: Työtason pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm

Katso uunin tilavaatimukset

Työtason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Upotettu syvyys




① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm



Mitat mm



①
Ilmastointiaukko on
jätettävä.

Mitat mm